

Deklaracja właściwości użytkowych

Nie. AT060 / 01
zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Masa szpachlowa biała Repol BS 10 W

2. Numer typu, partii lub serii lub inny sposób identyfikacji wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przez producenta zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zaprawa cementowa (PCC) do naprawy (niestatycznej) konstrukcji betonowych R2

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbachstrasse 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela odpowiedzialnego za zadania, o których mowa w art. 12 ust. 2:

Nieistotne

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

**System 2+
System 3 reakcji na ogień**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Urząd Jednostki Notyfikowanej Rządu Prowincji Wiedeńskiej nr identyfikacyjny 1139 przeprowadził wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz stały nadzór, ocenę i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji wg systemu 2+ oraz wydał następujące: CE-2012-0303 / 1139-CPD - 0145/07 Jednostka notyfikowana, Urząd Miasta Wiednia, Wydział Miejski MA 39, o numerze identyfikacyjnym 1140, przeprowadziła badanie typu w odniesieniu do zachowania ogniowego zgodnie z systemem 3 i wydała, co następuje:

Raport klasyfikacyjny: VFA 2013-0787.01

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

www.murexin.pl

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego, dla ETA
Wydano ocenę techniczną:
Nieistotne

Główne cechy	Parametry	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 15 MPa (R2)	EN 1504-3:2006
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05$ %	
Przyczepność	$\geq 0,8$ mPa (R2)	
Wyłączone zanikanie/źródła	$\geq 0,8$ mPa (R2)	
Odporność na karbonatyzację	NPD	
Moduł sprężystości	NPD	
Tolerancja zmiany temperatury część 1	NPD	
Chwył	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Absorpcja wody kapilarnej	$\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5}	
Reakcja na ogień	A1	
Uwolnienie substancji niebezpiecznych	Zgodne z 5.4	

10. Właściwości użytkowe wyrobu zgodnie z pkt 1 i 2 odpowiadają właściwościom deklarowanym zgodnie z pkt 9. Producent zgodnie z pkt 4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.



Peter Mayr

Produktmanagement



Bernhard Mucherl

Vorstand

Wiener Neustadt , 06.05.2013

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

www.murexin.pl

To Trzyma.



1139

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1 A-
2700 Wiener Neustadt
03
DOP: AT060/01

EN 1504-3:2006

Zaprawa cementowa (PCC) do napraw (niestatyczna)
Konstrukcje betonowe R2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 MPa (R2)
Zawartość jonów chlorkowych: $\leq 0,05$ %
Przyczepność: $\geq 0,8$ mPa (R2)
Wyłączone zanikanie/źródła: $\geq 0,8$ mPa (R2)
Odporność na karbonatyzację: NPD
moduł sprężystości: NPD
Tolerancja zmiany temperatury część 1: NPD
Chwył: NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: NPD
Absorpcja wody kapilarnej: $\leq 0,5$ kg m⁻² h^{-0,5}
Reakcja na ogień: Klasa A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: zgodność z 5.4

Masa szpachlowa biała Repol BS 10 W

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł,
wpłacony w całości.

www.murexin.pl