

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Einseitklebstoff D338

Nr. PL-002/01

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Murexin Einseitklebstoff D338
2. **Zamierzone zastosowanie / zastosowania:**
Kleje do wykładzin podłogowych stosowanych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych PN-EN ISO 22636:2021.
3. **Przewidywane zastosowanie lub zastosowania:**
Klej do wykładzin podłogowych
4. **Producent:**
Nazwa firmy: Murexin GmbH. Franz von Furtenbachstrasse 1, 2700 Wiener Neustadt, Austria
5. **Upoważniony przedstawiciel (jeżeli dotyczy):**
nie dotyczy
6. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP):**
System 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - a. **Polska Norma wyrobu:**
PN-EN ISO 22636:2021
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i krajowy numer certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy
 - b. **Krajowa ocena techniczna:**
nie dotyczy
Jednostka oceniająca/krajowa jednostka oceniająca:
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Einseitklebstoff D338

Nr. PL-002/01

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badania
odporność na łuszczenie		EN ISO 22631
Podłogi z PVC	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	ISO 10581/10582
Gładkie gumowe podłogi	n.a.*	EN 1817
Profilowane gumowe podłogi	n.a.*	EN 12199
Wykładziny podłogowe z termoplastycznej żywicy syntetycznej	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14565
Powłoki poliuretanowe	n.a.*	EN 16776
Podłogi z linoleum	n.a.*	ISO 24011
Tekstylne pokrycia podłogowe	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1307
wytrzymałość na ścinanie		EN ISO 22632
Podłogi z PVC	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	ISO 10581/10582
Gładkie gumowe podłogi	n.a.*	EN 1817
Profilowane gumowe podłogi	n.a.*	EN 12199
Wykładziny podłogowe z termoplastycznej żywicy syntetycznej	n.a.*	EN 14565
Powłoki poliuretanowe	n.a.*	EN 16776
Podłogi z linoleum	n.a.*	ISO 24011
Tekstylne pokrycia podłogowe	n.a.*	EN 1307



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Einseitklebstoff D338

Nr. PL-002/01

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badania
Zmiana wymiarów (w poprzek)		EN ISO 22633
Podłogi z PVC	n.a.*	ISO 10581/10582
Gładkie gumowe podłogi	n.a.*	EN 1817
Profilowane gumowe podłogi	n.a.*	EN 12199
Wykładziny podłogowe z termoplastycznej żywicy syntetycznej	n.a.*	EN 14565
Powłoki poliuretanowe	n.a.*	EN 16776
Podłogi z linoleum	n.a.*	ISO 24011
Tekstylne pokrycia podłogowe	n.a.*	EN 1307
Zmiana wymiarów (wzdłużnych i poprzecznych)		EN ISO 22635
Podłogi z PVC	≤ 0,2 %	ISO 10581/10582
Gładkie gumowe podłogi	n.a.*	EN 1817
Profilowane gumowe podłogi	n.a.*	EN 12199
Wykładziny podłogowe z termoplastycznej żywicy syntetycznej	≤ 0,2 %	EN 14565
Powłoki poliuretanowe	n.a.*	EN 16776
Podłogi z linoleum	n.a.*	ISO 24011
Tekstylne pokrycia podłogowe	n.a.*	EN 1307

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają wszystkim zadeklarowanym właściwościom zgodnie z punktem 7.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z polską ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Einseitklebstoff D338

Nr. PL-002/01

Podpisano w imieniu producenta przez:

Bernhard Mucherl

dyrektor zarządzający

Gabriel Siegl

menedżer produktu

Miejsce i data wydania: Wiener Neustadt, 19.02.2026



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Das hält.